


Klíč


Není ostřice jako ostřice

Danačíková Šárka, Studená Lucka, Šimčíková Lenka

- 1a Trojhranná lodyha... 2...**šáchorovité (*Cyperaceae*)**
- 1b Kulatá lodyha...18...**sítinovité (*Juncaceae*)**
- 2a Semeník a plod uzavřený v mošničce (srostlý listencový útvar vejcovitého nebo lahvovitého tvaru, zakončeném kratičkým až dlouhým zobánkem ... 4...**ostřice (*Carex*)**
- 2b Semeník ani plod není uzavřen v mošničce, listeny nanejvýš při bázi srostlé, obvykle nesrostlé, chybí zobánek... 3
- 3a Štětinky po odkvětu nápadně delší než plevy, tvořící na klásku bělostný chomáč, hladké stopky klásků, plazivý oddenek, stonek oblý, pouze v horní části tupě trojhranný, rašelinné louky...**suchopýr úzkolistý (*Eriophorum angustifolium*)**
- 3b Lesklé široké listy, mohutné květenství, tvoří velké porosty na podmáčených místech, statná rostlina ...**skřípina lesní (*Scyrpus sylvaticus*)**
- 4a Všechny klásky jsou tvořeny samčími a samičími květy téměř identického vzhledu... ...12... stejnoklasé ostřice
- 4b Samčí květy shluknuté v 1 – 3 koncovém klásku, zbylé klásky tvořené samičími květy ...5... různoklasé ostřice
- Na plodu samčí klásky tmavé, nenápadné, opadavé (jsou křehčí a tenké)
 - Na plodu samičí klásky tlusté, výrazné s nafouknutými mošničkami



Obr. č. 1.: Stejnoklasé ostřice, zdroj: vlastní archiv



Obr. č. 2.: Různoklasá ostřice, zdroj: vlastní archiv

- 5a Chlupaté mošničky...6
- 5b Mošničky lysé...7
- 6a Listeny několikanásobně přesahují květenství, chlupaté i listy a stonek ...**ostřice srstnatá (*Carex hirta*)**
- 6b Listeny krátké, květonosné lodyhy hodně přesahují trsy listů, listy a stonek lysé, načervenalé pochvy listů...**ostřice klukonosná (*Carex pilulifera*)**
- 7a Statná rostlina (30 – 70 cm) a dlouhými klásky (3 cm i delší)...8
- 7b Menší rostliny do 45 cm, klásky do 1cm... 11
- 8a Klásky visí dolů... **ostřice nedošáchor (*Carex pseudocyperus*)**


- 8b Klásky vzpřímené nebo nepatrně odstávající ...9
- 9a Mošničky s hodně dlouhými zašpičatělými zobánky... 10
- 9b Nenápadné tupé zobánky...**ostřice prosová (*Carex panicea*)**
- 10a Pod květenstvím nenápadně drsná ...**ostřice měchýřkatá (*Carex vesicaria*)**
- 10b Pod květenstvím hladká...**ostřice zobánkatá (*Carex rostrata*)**
- 11a Tmavě hnědé mošničky a plevy...**ostřice obecná (*Carex nigra*)**
- 11b Plevy a mošničky béžové...12
- 12a listy na líci i pochvy chlupaté... **ostřice bledavá (*Carex pallescens*)**
- 12b listy i pochvy lysé...**ostřice skloněná (*Carex demissa*)**
- 13a Listeny nepřesahují květenství...14
- 13b Listeny několikanásobně přesahují květenství, která jsou malá a nenápadná...**ostřice řídkoklasá (*Carex remota*)**
- 14a Mošničky zcela kryté listeny (plevami), květenství začíná vysoko nad listy...**ostřice zaječí (*Carex ovalis*)**
- 14b Mošničky částečně odhalené...15
- 15a Klásek dlouhý až 6 cm, rostlina vysoká 30-70 cm, široké listy...**ostřice lesní (*Carex sylvatica*)**
- 15b Klásek menší, do 2,5 cm, nižší rostliny...16
- 16a Šedozelená rostlina, kulaté mošničky...**ostřice šedavá (*Carex canescens*)**
- 16b Zelená rostlina...17
- 17a Květenství uspořádané do tvaru hvězdiček, mošničky s dlouhými zobánky...**ostřice ježatá (*Carex echinata*)**
- 17b Květenství staženější, jen s malými mezerami, hnědé až rezavé plevy a zelené mošničky (kontrast)...18 (=Carex muricata agg.)
- 18a Mošnička v dolní třetině s bílým houbovitým aerenchymem, tato část je obvykle nafouklá a oddělená od zbylé rýhou...**ostřice klasnatá (*Carex contigua*)**
- 18b kulatější mošničky se zobánkem...**ostřice měkkoostenná (*Carex muricata*)**
- SÍTINOVITÉ (*Juncaceae*)
- 19a Listy po stranách s dlouhými, světlými chlupy, tobolky se 3 semeny...20...**bika (*Luzula*)**
- 19b Listy lysé, tobolky s mnoha semeny...21...**sítina (*Juncus*)**

- 20a Hnědé okvědí, nevětvené květenství, výška do 15 cm, okraje lesa...**bika ladní (*Luzula campestris*)**
- 20b Světle béžové až načervenalé okvědí, výška kolem 30 cm, větvené květenství, roste v lese...**bika hajní = bělavá (*Luzula luzoloides = alba*)**
- 21a Květonosná lodyha dlouhá a nevětvená od květenství pokračuje listenem, tedy působí postranní květenství, lodyha bez listů...22



Obr. č. 3.: Sitina - postranní květenství (a – listen), zdroj: vlastní archiv

- 21b Listnatá lodyha, listen zřetelně odlišitelný od lodyhy, květenství většinou koncové...23



Obr. č. 4.: Sítina - rozvolněné květenství, zdroj: vlastní archiv

- 22a Lodyha těsně pod květenstvím se svislými lištami ...**sítina klubkatá (*Juncus conglomeratus*)**
- 22b Lodyha hladká...**sítina rozkladitá (*Juncus effusus*)**
- 23a Listy ploché s příčnými přepážkami (možné nahmatat), tmavě hnědé tobolky, tmavě hnědé tobolky i okvětí ...**sítina článkovaná (*Juncus articulatus*)**
- 23b Listy tenké bez přepážek, světle béžové nebo do zelena tobolky a okvětí (plevy)...24
- 24a Květonosná lodyha se větví, tobolky jednotlivě s rozestupy, listeny krátké do 4 mm, nenápadné, velikost 10 – 25 cm, vlhká místa...**sítina žabí (*Juncus bufonius*)**
- 24b Květenství s více tobočkami pohromadě, listeny dlouze přesazují květenství, velikost 15 – 40 cm, vlhčí luční a lesní cesty...**sítina tenká (*Juncus tenuis*)**